



FISKERIDIREKTORATET

Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN
Telex 42 T51 * Telefax 55 23 80 90 * Tlf. 55 23 80 00

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-074-2000
(J-83-99 UTGÅR)

Saksnr.	Dok.nr.
1552/00	3
Arkiv	476.1

Bergen, 03.04. 2000
HØ/TL

FORSKRIFT OM UTØVELSE AV FANGST AV VÅGEHVAL

Fiskeridepartementet har den 31. mars 2000 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 11 og 24, bestemt:

§ 1 Hovedregel for fangsten

Fangstfolkene skal under fangsten anvende fangstmetoder som hindrer unødige lidelser for dyrene. Avlivingen skal gjøres på en slik måte at dyret ikke kommer i fare for å lide i utrensmål.

§ 2 Krav til harpungranat m.v.

Det skal brukes godkjent harpungranat til fangst av vågehval. Det er forbudt å bruke eller ha om bord andre granater enn godkjent harpungranat.

Det er forbudt å bruke kaldharpun.

Før fartøyet legger til kai skal granaten tas ut av harpunen, og harpunen tas ut av kanonen.

§ 3 Krav til fangstutstyr

Fartøy som skal delta i fangst av vågehval skal ha følgende fangstutstyr:

- Kanon av kaliber ikke under 2" (50 mm) anbrakt i jernpuller. Fartøyets baug skal være tilstrekkelig avstivet, slik at pulleren ved skuddavløsning ikke gir større svikt i overkanten enn 1/4" (6 mm).



FISKERIDIREKTORATET

Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN
Telex 42 T51 * Telefax 55 23 80 90 * Tlf. 55 23 80 00

- b) Rifle kaliber 9,3 mm (366) eller større.
- c) Minst 1 to klørs harpun pr. tildelt dyr, likevel begrenset til 7 harpuner. Harpunene skal ha en avstand mellom klørnes spisser (utslått) på minst 15" (38 cm). 50 mm harpun skal veie mellom 13,5 kg og 14,5 kg. 60 mm harpun skal veie mellom 15,5 kg og 16,5 kg. Andre typer harpuner kan brukes, ("Lorentsen harpuner"), dersom vekt differansen mellom harpunene ikke overstiger 0,5 kg. På samtlige harpuner skal harpunlegg og klør tåle et strekk på minst 5000 kg. Det skal forelegges bekreftelse på at harpunene er strekkprøvet. Det er forbudt å bruke ulike typer harpuner under fangsten.
- d) Minst 3 forløpere som hver ikke er under 60 m. Forløperne av typen Spektron eller tilsvarende materiale skal ha en minimum tykkelse på 12 mm i diameter. Forløpere av nylon skal ha en minimum tykkelse på 16 mm diameter.
- e) Fjæringsanordning som tåler et strekk på minst 5000 kg og som har en vandring på minst 1,5 m.
- f) Maskindrevet spill til inn- og opphiving av hvalen. Spillet skal tåle en belastning på minst 5000 kg og ha en trekraft på minst 2500 kg.
- g) Fartøyet skal ha en tønne fastgjort til masten. Tønne skal være hvitmalt, med et svart 30 cm bredt rundtgående belte midt på tønne.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.

§ 4 Krav til rifle og ammunisjon

Til avliving av vågehval som ikke er drept med harpunskudd skal det brukes rifle kaliber 9,3 mm (366) eller større helmantlet, rundneset ammunisjon med anslagsenergi på minst 350 kgm på 100 m. Det er forbudt å bruke ammunisjon med blyspiss.

Skytevåpen og ammunisjon skal under fangsten alltid oppbevares på standplass (i umiddelbar nærhet av kanonen).

Skytevåpen skal være godkjent av børsemaker og innskutt med slik ammunisjon som skal nyttes under fangsten.

§ 5 Fremgangsmåten ved avliving

Det er forbudt å løsne skudd før sprenggranaten er satt på harpunen og forløper og line er festet sammen og linens andre ende er fastgjort om bord på fartøyet. Det er ikke tillatt å slippe linen fri før vågehvalen er avlivet.

